

HET KERNDOSSIER

op basis van profileringscriteria als beslissondersteuning in het EPD

A. VOOGT-BODE, A.R. VAN GOOL, C. ENGEL-MAZAIRAC, A.T.F. BEEKMAN

ACHTERGROND

- Elektronische patiënten dossiers (EPD's) geven onvoldoende kernachtig overzicht van voorgeschiedenis/beloop ¹
- EPD's zijn ontworpen voor financiële en administratieve doelen
- Concepten stagering en profilering, afkomstig uit somatiek, zijn opgenomen in de richtlijn voor psychiatrisch onderzoek ^{2,3}
- Profileringcriteria vormen basis kern dossier en helpen bij:
 - Prognose, behandelplanning en -evaluatie
 - Aangrijpingspunten voor therapie, voorspellen respons
 - Risicotaxatie, crisissituaties, beslissingsondersteuning

DOEL

- Ontwikkeling kern dossier: cruciale informatie wordt kernachtig samengevat en is makkelijk beschikbaar bij beslis momenten

METHODE

- Literatuurstudie van waaruit voorstel met belangrijkste (generieke) profileringscriteria voor psychiatrische stoornissen
- Multidisciplinaire groepsdiscussie en workshop binnen Yulius

RESULTATEN

- Visuele voorstelling van kern dossier in EPD
- Voorstel dataset kern dossier, van de belang voor: ⁴⁻⁷
 - Risicotaxatie
 - Opzet behandeling
 - Bejegening, voorlichting, motivatie
 - Draagkracht, veranderpotentieel, prognose/persistentie

CONCLUSIE

- Profileringcriteria geven cruciale informatie, moeten uitgangspunt zijn voor definitie van kern dossier
- Een standaard voor een kern dossier zou het begin kunnen zijn voor de aanpak van het overzichtsprobleem van EPD's


Voorstel generiek profileringsmodel

Profileringcriteria
Comorbide persoonlijkheids diagnose
Intelligentie onderzoek, (m.n. bij IQ <80)
Ongunstige leefomstandigheden
Vorgeschiedenis (VG) non-adherence behandeling
Uitkeringsafhankelijkheid
Comorbide somatische stoornissen
Comorbide middelengebruik
Familiaire belasting
VG (seksuele) traumatisering <15 jr
VG affectieve/pedagogische verwaarlozing <15 jr
GGZ contact voor 18 ^e levensjaar
VG met vrijwillige opnames
Aantal episodes ingeschreven in GGZ
Non-respons op behandelmodule volgens richtlijn (psychofarmaca, psychotherapie)
Allergieën, afwijkend metabolisme
VG BOPZ opnames
VG suïcidaal gedrag
VG agressief gedrag, contact justitie
Gerapporteerde dysharmonieuze relaties in gezin van herkomst

Visuele voorstelling kern dossier in EPD



Overzicht BOPZ en vrijwillige opnames



Auteurs

- Dr. A. Voogt-Bode is arts in opleiding tot psychiater bij Yulius Geestelijke Gezondheid
- Dr. A.R. Van Gool is psychiater, directeur Yulius Academie en waarnemend A-opleider bij Yulius Geestelijke Gezondheid
- C. Engel-Mazairac is psychiater en directeur behandelzaken bij GGZ inGeest
- Prof. Dr. A.T.F. Beekman is hoogleraar Psychiatrie en hoofd van de afdeling Psychiatrie, Vumc, Amsterdam; tevens lid van de raad van bestuur van GGZ inGeest

Literatuur

- Van Gool AR, Hoogervorst E, Wunderink L, Mulder CL. Kwaliteitsverbetering of digitaal dooier? Praktijkervaring met het elektronisch patiëntendossier bij langdurige behandelingen in de GGZ. *Tijdschr Psychiatr* 2014; 54:394-400.
- Beekman ATF, van Die L, van Marle HJC, van Harten FN. Stagering en profilering van psychiatrische stoornissen. *Tijdschr Psychiatr* 2012; 54: 915-920.
- Richtlijn psychiatrische diagnostiek © 2015 Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
- Van den Brink, Schippers GM. Stagering en profilering bij verslaving. *Tijdschr Psychiatr* 2012; 54: 941-948.
- Van Balkom AJM, Oosterbaan DJ, Eekman N, Cuijs SC, Hendriks CJ, van Meijer HJBM, e.a. De karakterisering van angststoornissen: stagering en profilering met gezond verstand. *Tijdschr Psychiatr* 2012; 54:935-940.
- Kopka R.W., Hillegers ML. Stagering en profilering bij bipolaire stoornissen. *Tijdschr Psychiatr* 2012; 54:949-956
- Petersers FPM, Ruhe HG, Beekman ATF, Spijker J, Schoevers R, Zitman F, Schene A. Stagering en profilering van unipolaire depressies. *Tijdschr Psychiatr* 2012; 54:957-963

